

# K-MEDI HUB CORPORATE IDENTITY MANUAL

**K-MEDI Hub CI** 결과보고서

용역업체: (주)빅아이디어연구소



## MANUAL GUIDELINE

본 매뉴얼은 대구경북첨단의료산업진흥재단의 BI 구성요소와 표준화된 디자인의 사용방법에 관한 관리지침서입니다.  
매뉴얼에 수록된 규정들은 대구경북첨단의료산업진흥재단의 새로운 이미지 전달을 위한 기능과  
시각적인 효과를 고려하여 디자인하였습니다.  
대구경북첨단의료산업진흥재단의 이미지를 분명히 하고 지속적으로 알리기 위해 세부지침을 준수해야 합니다.

본 매뉴얼은 대구경북첨단의료산업진흥재단의 BI 디자인의 전개 방식을 제시한 관리지침서입니다.  
개발된 BI 디자인을 지속적으로 통일하게 관리, 유지하기 위해서는 다음의 세부사항을 준수해야 합니다.

- 본 매뉴얼은 대구경북첨단의료산업진흥재단의 BI 디자인 가이드 집으로 무단으로 복제되지 않도록  
철저히 관리해야 합니다.
- 본 매뉴얼은 대구경북첨단의료산업진흥재단의 BI 디자인 활용 지침을 규정한 해설서입니다.  
따라서 본 자료를 인쇄 등 재생 목적으로 사용할 수 없으며, 원고의 재생 및 복제는  
데이터에 수록된 원고만을 활용하도록 해야 합니다.

---

# BASIC SYSTEM

## BASIC SYSTEM

Logo		Logotype		Signature					
BS 1-1	심벌명칭	BS 2-1	로고타입 - 국문	BS 3-1	시그니처 - 가로형 /국문	BS 3-11	시그니처 - 세로형 / 영문		
BS 1-2	심벌마크 1	BS 2-2	로고타입 - 영문	BS 3-2	그리드	BS 3-12	그리드		
BS 1-3	심벌마크 2			BS 3-3	시그니처 - 가로형	BS 3-13	시그니처 - 가로형 2 / 국문		
BS 1-4	심벌마크 그리드			BS 3-4	시그니처 - 가로형 /영문	BS 3-14	그리드		
				BS 3-5	그리드	BS 3-15	시그니처- 가로형 2		
				BS 3-6	시그니처 - 가로형	BS 3-16	시그니처- 가로형 2 / 영문		
				BS 3-7	시그니처 - 세로형 /국문	BS 3-17	그리드		
				BS 3-8	그리드	BS 3-18	시그니처 - 가로형 2		
				BS 3-9	시그니처 - 세로형 /국문	BS 3-19	주소 배열 규정		
				BS 3-10	그리드	BS 3-20	센터별 시그니처 적용 - 1		
Color scheme		Incorrect usage		Typeface					
BS 4-1	전용 색상 규정	BS 5-1	사용 금지규정	BS 6-1	지정 서체 - 영문				
BS 4-2	보조 색상 규정			BS 6-2	지정 서체 - 국문				
BS 4-3	로고 색상 규정								
BS 4-4	색상 활용 규정								
BS 4-5	단색 색상 규정								
Graphics		Emblem							
BS 7-1	그래픽 모티브	BS 8-1	엠블럼						

## Symbol name

심벌명칭

“K”는 KOREA, 대한민국의 태극기를 모티브로 제작된 심벌로써 대한민국을 대표하는 글로벌 의료산업 허브와 혁신클러스터로 자리 잡기 위한 상징적인 의미를 내포하고 있음.

“MEDI”는 “MEdical Develop Innovation”的 약자로 의료산업의 발전과 혁신을 가져오고 상승 사선을 통한 향상성과 세계로 비상하는 기관을 의미하며 곡선과 사선의 조음을 통해 의료계와 산업계를 포용하고 함께 성장함을 뜻함.

“HUB”는 “hub”중심이라는 의미와 “human business”的 약자로 인류를 돋는 인류를 위한 의료산업 발전의 주축이 되고자 함을 나타냄.

생명과 의료를 상징하는 그린 컬러와 상서로운 군청색은 기관의 사회적 책무를 충실히 이행하고 의료산업 발전을 최우선적 목표로 여기겠다는 신뢰의 의미이며, 의료산업과 첨단 기술의 융합을 그린과 블루 컬러의 조화로움을 통해 대구경북첨단의료산업진흥재단의 기능과 의미를 직·간접적으로 모두 전달하는 심벌이다.





K-MEDI HUB는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 의료진흥산업의 무한한 가능성과 기술을 내포하고 있으며, 재단의 철학을 담은 상징적인 요소들이 모여 새롭게 비상하는 재단의 비전을 디자인에 점목하였다.

## Symbol mark

심벌마크1



심벌마크의 사용은 본 매뉴얼에 수록된 파일을 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 하며, 비례 규정에 따라 정확하게 사용하여야 한다.

## Symbol mark

심벌마크2






심벌마크의 사용은 본 매뉴얼에 수록된 파일을 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 하며, 비례 규정에 따라 정확하게 사용하여야 한다.

## Symbol mark grid

심벌마크 그리드



로고타입은 대구경북첨단의료산업진흥재단의 로고와 조화될 수 있도록 개발된 디자인으로 시그니처 적용 시 로고 기본형 요소와 함께 배열한다. 형태, 굵기, 비례 등을 임의로 변경할 수 없으며 사용 시에는 원본이 수록된 데이터를 출력하여 사용하며, 원고용 데이터의 사용이 불가능한 경우에는 반드시 본 항의 제시된 그리드 시스템의 비례 규정에 따라 제작하여 사용한다.


## Logotype

로고타입 - 국문

대 구 경 북 첨 단 의 료 산 업 진 흥 재 단

## Grid

그리드



로고타입은 대구경북첨단의료산업진흥재단의 로고와 조화될 수 있도록 개발된 디자인으로 시그니처 적용 시 로고 기본형 요소와 함께 배열한다. 형태, 굵기, 비례 등을 임의로 변경할 수 없으며 사용 시에는 원본이 수록된 데이터를 출력하여 사용하며, 원고용 데이터의 사용이 불가능한 경우에는 반드시 본 항의 제시된 그리드 시스템의 비례 규정에 따라 제작하여 사용한다.

## Logotype

로고타입 - 국문

Daegu-Gyeongbuk Medical Innovation Foundation

## Grid

그리드



로고는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 가장 핵심적인 요소로써 대구경북첨단의료산업진흥재단의 이미지를 표출하는 모든 시각 커뮤니케이션의 대표 상징이다. 로고의 형태나 색상을 변형하여 사용하지 않도록 세심한 주의가 필요하며, 사용 시에는 원고용 데이터를 출력하여 사용한다.

## Signature

시그니처 - 가로형 / 국문



로고는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 가장 중요한 핵심요소이므로 규정에 의거하여 정확하게 표현되도록 주의를 요한다. 로고의 재생은 원칙적으로 원본 데이터에 의한 컴퓨터 출력 방식을 원칙으로 한다. 단, 원고용 데이터의 사용이 불가능한 경우에는 반드시 본 항에 제시된 그리드 시스템의 비례 규정에 따라 정확하게 제작하여 사용한다.

## Grid

그리드



시그니처 시스템은 로고와 로고타입의 조합으로 서로 유기적인 배열이 유지되어야 가장 이상적으로 보여진다. 시그니처의 상하 조합, 좌우 조합으로 적용 후 사용하며 본 규정집에 수록된 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

## Signature

시그니처 - 가로형



로고는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 가장 핵심적인 요소로써 대구경북첨단의료산업진흥재단의 이미지를 표출하는 모든 시각 커뮤니케이션의 대표 상징이다. 로고의 형태나 색상을 변형하여 사용하지 않도록 세심한 주의가 필요하며, 사용 시에는 원고용 데이터를 출력하여 사용한다.

## Signature

시그니처 - 가로형 / 영문




Daegu-Gyeongbuk Medical Innovation Foundation

로고는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 가장 중요한 핵심요소이므로 규정에 의거하여 정확하게 표현되도록 주의를 요한다. 로고의 재생은 원칙적으로 원본 데이터에 의한 컴퓨터 출력 방식을 원칙으로 한다. 단, 원고용 데이터의 사용이 불가능한 경우에는 반드시 본 항에 제시된 그리드 시스템의 비례 규정에 따라 정확하게 제작하여 사용한다.

## Grid

그리드



시그니처 시스템은 로고와 로고타입의 조합으로 서로 유기적인 배열이 유지되어야 가장 이상적으로 보여진다. 시그니처의 상하 조합, 좌우 조합으로 적용 후 사용하며 본 규정집에 수록된 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

## Signature

시그니처 - 가로형



시그니처 시스템은 로고와 로고타입의 조합으로 서로 유기적인 배열이 유지되어야 가장 이상적으로 보여진다. 시그니처의 상하 조합, 좌우 조합으로 적용 후 사용하며 본 규정집에 수록된 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

## Signature

시그니처 - 세로형 / 국문



로고는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 가장 중요한 핵심요소이므로 규정에 의거하여 정확하게 표현되도록 주의를 요한다. 로고의 재생은 원칙적으로 원본 데이터에 의한 컴퓨터 출력 방식을 원칙으로 한다.  
단, 원고용 데이터의 사용이 불가능한 경우에는 반드시 본 항에 제시된 그리드 시스템의 비례 규정에 따라 정확하게 제작하여 사용한다.

## Grid

그리드



시그니처 시스템은 로고와 로고타입의 조합으로 서로 유기적인 배열이 유지되어야 가장 이상적으로 보여진다. 시그니처의 상하 조합, 좌우 조합으로 적용 후 사용하며 본 규정집에 수록된 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

## Signature

시그니처 - 세로형



시그니처 시스템은 로고와 로고타입의 조합으로 서로 유기적인 배열이 유지되어야 가장 이상적으로 보여진다. 시그니처의 상하조합, 좌우조합으로 적용 후 사용하며 본 규정집에 수록된 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

## Signature

시그니처 - 세로형 / 영문



로고는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 가장 중요한 핵심요소이므로 규정에 의거하여 정확하게 표현되도록 주의를 요한다. 로고의 재생은 원칙적으로 원본 데이터에 의한 컴퓨터 출력 방식을 원칙으로 한다. 단, 원고용 데이터의 사용이 불가능한 경우에는 반드시 본 항에 제시된 그리드 시스템의 비례 규정에 따라 정확하게 제작하여 사용한다.

## Grid

그리드



시그니처 시스템은 로고와 로고타입의 조합으로 서로 유기적인 배열이 유지되어야 가장 이상적으로 보여진다. 시그니처의 상하 조합, 좌우 조합으로 적용 후 사용하며 본 규정집에 수록된 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

## Signature

시그니처 - 세로형



시그니처 시스템은 로고와 로고타입의 조합으로 서로 유기적인 배열이 유지되어야 가장 이상적으로 보여진다. 시그니처의 상하 조합, 좌우 조합으로 적용 후 사용하며 본 규정집에 수록된 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

## Signature

시그니처 - 가로형 2 / 국문



로고는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 가장 중요한 핵심요소이므로 규정에 의거하여 정확하게 표현되도록 주의를 요한다. 로고의 재생은 원칙적으로 원본 데이터에 의한 컴퓨터 출력 방식을 원칙으로 한다. 단, 원고용 데이터의 사용이 불가능한 경우에는 반드시 본 항에 제시된 그리드 시스템의 비례 규정에 따라 정확하게 제작하여 사용한다.

## Grid

그리드



시그니처 시스템은 로고와 로고타입의 조합으로 서로 유기적인 배열이 유지되어야 가장 이상적으로 보여진다. 시그니처의 상하 조합, 좌우 조합으로 적용 후 사용하며 본 규정집에 수록된 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

## Signature

시그니처 - 가로형 2



시그니처 시스템은 로고와 로고타입의 조합으로 서로 유기적인 배열이 유지되어야 가장 이상적으로 보여진다. 시그니처의 상하 조합, 좌우 조합으로 적용 후 사용하며 본 규정집에 수록된 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

## Signature


시그니처 - 가로형 2 / 영문



로고는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 가장 중요한 핵심요소이므로 규정에 의거하여 정확하게 표현되도록 주의를 요한다. 로고의 재생은 원칙적으로 원본 데이터에 의한 컴퓨터 출력 방식을 원칙으로 한다. 단, 원고용 데이터의 사용이 불가능한 경우에는 반드시 본 항에 제시된 그리드 시스템의 비례 규정에 따라 정확하게 제작하여 사용한다.

## Grid


그리드



시그니처 시스템은 로고와 로고타입의 조합으로 서로 유기적인 배열이 유지되어야 가장 이상적으로 보여진다. 시그니처의 상하 조합, 좌우 조합으로 적용 후 사용하며 본 규정집에 수록된 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다..

## Signature

시그니처 - 가로형 2



주소 배열 규정은 브랜드와 주소가 함께 사용될 때 이상적인 공간과 배치가 보여질 수 있도록 개발된 것이다. 다음 서식류에 사용되는 기본 적용 예시로써  
Noto Sans KR을 사용한다.

## Signature block

주소 배열 규정



대구시 동구 동내로 88 대구경북첨단의료산업진흥재단

88, Dongnae-ro, Dong-gu, Daegu, Republic of Korea

T 053.790.5114 F 053.790.5199

시그니처 시스템은 로고와 로고타입의 조합으로 서로 유기적인 배열이 유지되어야 가장 이상적으로 보여진다. 시그니처의 상하 조합, 좌우 조합으로 적용 후 사용하며 본 규정집에 수록된 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

## Signature

국문

센터별 시그니처 적용 -1



영문



시그니처 시스템은 로고와 로고타입의 조합으로 서로 유기적인 배열이 유지되어야 가장 이상적으로 보여진다. 시그니처의 상하 조합, 좌우 조합으로 적용 후 사용하며 본 규정집에 수록된 원고용 데이터를 출력하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

## Signature

국문

센터별 시그니처 적용 -2



영문



로고의 효과적인 활용을 위해서는 적용 시 로고가 다른 요소에 침해받지 않는 최소한의 공간이 확보되어야 한다. 각종 매체에 적용할 경우 최소 공간 내에서는 다른 요소나 복잡한 패턴이 침범하는 경우는 없도록 해야 한다.

## Space isolation

최소 공간 규정 - 가로형



로고의 효과적인 활용을 위해서는 적용 시 로고가 다른 요소에 침해받지 않는 최소한의 공간이 확보되어야 한다. 각종 매체에 적용할 경우 최소 공간 내에서는 다른 요소나 복잡한 패턴이 침범하는 경우는 없도록 해야 한다.

## Space isolation

최소 공간 규정 - 세로형



15mm

로고의 효과적인 활용을 위해서는 적용 시 로고가 다른 요소에 침해받지 않는 최소한의 공간이 확보되어야 한다. 각종 매체에 적용할 경우 최소 공간 내에서는 다른 요소나 복잡한 패턴이 침범하는 경우는 없도록 해야 한다.

## Space isolation

최소 공간 규정 - 가로형 2



대구경북첨단의료산업진흥재단의 전용 색상은 차별화시키는 또 하나의 중요한 수단이므로 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로 정확하게 사용하는 것이 중요하다. 전용 색상의 표현은 CMYK 4도 프로세스 컬러 사용을 원칙으로 하나, 적용되는 매체에 따라 별색을 사용할 수 있다. 적용 시 반드시 본 가이드라인에 제시된 색상 규정 지침을 따르도록 한다.

## Primary color palette

전용 색상 규정



**Spot color** PANTONE 2424 C  
**CMYK** C79 M29 Y100 K0  
**RGB** R49 G135 B58  
**WEB color** #318a3a



**Spot color** PANTONE 287 C  
**CMYK** C100 M90 Y18 K0  
**RGB** R14 G52 B128  
**WEB color** #0e3480



**Spot color** PANTONE COOL GRAY 10C  
**CMYK** C69 M61 Y51 K9  
**RGB** R96 G96 B96  
**WEB color** #606060

대구경북첨단의료산업진흥재단의 보조 색상은 전용 색상을 보완해 주는 역할을 하는 세컨더리 컬러 시스템으로, 각종 어플리케이션에서 그래픽 모티브와 패턴 등에 적용된다.  
보조 색상의 표현은 CMYK 4도 프로세스 컬러 사용을 원칙으로 하나, 적용되는 매체에 따라서 별색을 사용할 수 있다. 적용 시 반드시 본 가이드라인에 제시된 색상 규정 지침을 따르도록 한다.

## Sub color palette

보조 색상 규정

LIGHT GREEN

**Spot color** PANTONE 116 C  
**CMYK** C79 M29 Y100  
**RGB** R49 G135 B58  
**WEB color** #318a3a

LIGHT BLUE

**Spot color** PANTONE 116 C  
**CMYK** C79 M29 Y100  
**RGB** R49 G135 B58  
**WEB color** #318a3a

LIGHT GRAY

**Spot color** PANTONE 428 C  
**CMYK** C25 M17 Y15 K10  
**RGB** R188 G192 B196  
**WEB color** #bcc0c4

SILVER

**Spot color** PANTONE 423 C  
**CMYK** C55 M40 Y35 K15  
**RGB** R118 G129 B137  
**WEB color** #768189

GOLD

**Spot color** PANTONE 7559 C  
**CMYK** C5 M35 Y75 K55  
**RGB** R139 G103 B36  
**WEB color** #8b6724

로고는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 이미지를 한눈에 나타내는 가장 중요한 상징체계이므로 색상에 있어서도 엄격하고 정확한 사용이 요구된다. 로고가 가장 이상적으로 보이는 것은 백색 배경에 적용된 경우이나, 적용 매체에 따라 본 항에 예시된 색상 표현의 범위 내에서 유연하게 선택하여 사용할 수 있다.

## Logo color regulation

로고 색상 규정

Color logo on white backgrounds



Grayscale



Monotone



Monotone



Negative



Negative



Gold



Black



로고는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 이미지를 한눈에 나타내는 가장 중요한 상징체계이므로 색상에 있어서도 엄격하고 정확한 사용이 요구된다. 로고가 가장 이상적으로 보이는 것은 백색 배경에 적용된 경우이나, 적용 매체에 따라 본 항에 예시된 색상 표현의 범위 내에서 유연하게 선택하여 사용할 수 있다.

## Color variation

색상 활용 규정

	Full Color	White	Dark Gray	Gold	Silver	Black
White						
Light blue						
Red						
Yellow						
Green						
Dark Gray						
Light Gray						
Gold						
Silver						

단색 색상 규정은 전용 색상을 적용할 수 없는 특수한 상황에 제한적으로 적용되는 색상 규정으로 흑백 그레이스케일 모드에서 배경색과 배색 관계를 규정한다. 그레이스케일 팔레트의 농도가 0%에서 40%까지는 Black으로 적용하고 50%에서 100%까지는 음화 처리된 White로 적용된다.

## Grayscale palette

단색 색상 규정



로고는 대구경북첨단의료산업진흥재단을 상징하는 중요한 요소이므로 색상과 형태를 임의로 바꾸거나 변형할 경우 고유의 이미지가 훼손되므로 반드시 표준 색상과 형태를 준수해야 한다.  
특히 본 항에서 제시한 예시는 잘못 사용한 경우로 이런 사용은 절대로 금한다.

## Incorrect usage

사용 금지 규정



임의로 투명도를 적용한 경우



비례를 임의로 왜곡시킨 경우



로고 색상을 임의로 변경한 경우



로고의 컬러를 임의로 반전시킨 경우



로고를 임의로 분리 조합한 경우



복잡한 배경 위에 적용한 경우



임의 시그니처를 사용한 경우



로고를 테두리로 적용한 경우



로고의 자간을 임의로 늘린 경우

지정 서체는 로고타입과 조화를 이루도록 지정된 서체로써 매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용할 수 있다. 모든 매체에 서체가 적용될 때에는 본 지정 서체의 사용을 원칙으로 하나 매체의 특성과 적용 조건, 디자인 컨셉에 따라 다른 서체의 활용도 가능하다.

## Typeface

지정서체 - 영문

BODY TEXT 온고딕- Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

TITLE TEXT 에스코어 드림 -8 Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

지정 서체는 로고타입과 조화를 이루도록 지정된 서체로써 매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용할 수 있다. 모든 매체에 서체가 적용될 때에는 본 지정 서체의 사용을 원칙으로 하나 매체의 특성과 적용 조건, 디자인 컨셉에 따라 다른 서체의 활용도 가능하다.

## Typeface

지정서체 - 국문

BODY TEXT Noto Sans KR – Light

동해물과 백두산이 마르고 닳도록  
12345678910

TITLE TEXT Noto Sans KR – Black

동해물과 백두산이 마르고 닳도록  
12345678910

그래픽 모티브는 브랜드와는 별도로 각종 응용 매체에 활용되어 특징을 강화해 주는 역할을 하는 보조 그래픽 요소이다. 어플리케이션 전개에 있어서 다양하게 활용할 수 있으므로 본 항의 예시를 기준으로 사용하며 본 가이드라인에 수록된 데이터를 확대, 축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

## Graphic motif

그래픽 모티브

Motif A



Motif B



Motif C



엠블럼은 대구경북첨단의료산업진흥재단의 권위와 위상을 효과적으로 표현하기 위한 아이템으로써, 인증 마크 등 각종 행사 시 부착물로 활용할 수 있다. 제작 방식도 4도 CMYK 인쇄, 별색 인쇄, 금색, 은색, 금박, 은박, 엠보싱 등 다양한 표현이 가능하며 정확한 재현을 위해 특히 주의를 요하는 아이템이다.

## Emblem

엠블럼

기본형 (레터지, 파일 훌더)



-

# APPLICATION SYSTEM

## APPLICATION SYSTEM

Stationary	Official form	Print AD
AS 1-1 명함	AS 2-1 사원증	AS 3-1 현수막
AS 1-2 대봉투	AS 2-2 출입증	AS 3-2 X-배너
AS 1-3 소봉투	AS 2-3 명패	AS 3-3 뱃지
AS 1-4 팩스용지	AS 2-4 표창장	AS 3-4 쇼핑백
AS 1-5 회의록	AS 2-5 임명장	AS 3-5 우산
AS 1-6 다이어리		
AS 1-7 메모패드		

명함은 대구경북첨단의료산업진흥재단의 임직원이 대외 접촉에서 가장 먼저 주고받은 매개물로서 첫인상을 전달하는 중요한 역할을 한다. 본 항에 제시된 명함은 실제 크기이며 주소 및 직책의 표기 내용이 많을 경우에는 글씨체의 크기를 조정하여 사용할 수 있으나 요소의 적용 위치는 변경할 수 없다.

## BUISNESS CARD

명함

크기  
90 X 50 mm

종이  
팝센화이트 240g

Front



Back



봉투는 크기별로 대봉투, 소봉투로 나누어 제작되며 제작 시 주어진 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 대구경북첨단의료산업진흥재단의 아이덴티티의 통일된 이미지를  
내외적으로 잘 표현할 수 있도록 한다.

## Big envelope

대봉투

크기  
330x245mm

표기사항

주소 국문 Noto Sans KR Bd, 12pt  
영문 Noto Sans KR Md, 10pt  
Tel, Fax Noto Sans KR Bd Md, 12pt  
우편번호 Noto Sans KR Md 12pt



봉투는 크기별로 대봉투, 소봉투로 나누어 제작되며 제작 시 주어진 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 대구경북첨단의료산업진흥재단의 아이덴티티의 통일된 이미지를  
대내외적으로 잘 표현할 수 있도록 한다.


## Small envelope

소봉투

크기  
220x105mm

표기사항

주소 국문 Noto Sans KR Bd, 12pt  
영문 Noto Sans KR Md, 10pt  
Tel, Fax Noto Sans KR Bd Md, 12pt  
우편번호 Noto Sans KR Md 12pt



Scale 60%

팩스 용지는 대구경북첨단의료산업진흥재단 내부 관계자들의 내·외부 발송용으로 사용되어진다. 제작 시 본 항에 예시한 규정을 준수하여 제작하며 양식의 구성은 규정에 의거하여 재구성이 가능하다.

## Fax paper form

팩스용지

크기  
210x297mm

표기사항  
주소 국문 Noto Sans KR Lt, 8pt  
Tel, Fax, Web Noto Sans KR Md Lt, 8.5pt

The fax paper form template is a rectangular document with the following dimensions:

- Total width: 210mm
- Total height: 297mm
- Left margin: 10mm
- Right margin: 16mm
- Top margin: 18mm
- Bottom margin: 10mm

The form layout includes:

- MEDIhub logo** and **대구경북첨단의료산업진흥재단** information (Address: 대구시 동구 동내로 88, Tel: 053.790.5114, Fax: 053.790.5119, Website: www.dgmif.re.kr)
- FACSIMILE** section with the following fields:

문서번호	발 신
시행일자	전화번호
경 유	발송매수
수 신	
제 목	

Scale 40%

회의록은 대구경북첨단의료산업진흥재단의 회의 내용을 기록, 보관하는 중요한 역할을 하며 대구경북첨단의료산업진흥재단의 일관된 이미지를 형성하는 중요한 문서로써 표시요소의 비례와 색상 적용 방법은 본 항의 예시를 사용한다.

## Office templates

회의록

크기

210x297mm




Scale 40%

다이어리는 대구경북첨단의료산업진흥재단 공무원 및 관계자들의 업무 일정 기록으로 이용할 수 있도록 개발된 아이템으로 제작 시 본 항에 예시한 규정에 준하여 제작 사용하며  
디자인 비례, 크기는 제작 상황에 따라 조정이 가능하다.

## Diary

다이어리


손수첩



크기

85 X 150mm / 166 X 234mm

다이어리



Scale 50%

메모패드는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 이미지를 대·내외에 홍보하기 위한 일환으로 개발된 아이템이다. 제작 시에는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 일관된 이미지를 형성하도록 표시 요소의 비례와 색상 적용 방법은 예시를 사용하되, 재질, 색상, 규격은 상황에 맞게 유동적으로 적용 가능하다.

## Memo

메모패드 A4, A5

### 크기

A4 : 210X297mm

A5 : 142 X 210mm



사원증은 외부 인사에게 자신과 대구경북첨단의료산업진흥재단을 인식시키고, 첫 이미지를 형성하는 중요한 커뮤니케이션 매체이다. 본 항에 예시된 사원증은 실제 크기이며, 주소 및 직책의 표기내용이 많은 경우에는 글씨체의 크기, 장평, 자간을 조정하여 사용할 수 있으나, 요소의 적용 위치는 변경할 수 없다.

## ID card

사원증

크기  
54 X 86mm



방문증은 방문객이 지참하는 것으로 제작 시 본 항에 예시한 규정에 준하여 제작 사용하며, 크기 및 재질은 제작 상황에 따라 조정이 가능하다.

## Visitor card

방문증

크기  
54 X 86mm



명패는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 임직원이 근무하는 사무실의 해당 자리 파티션 등에 부착되어 직원의 직위와 이름을 전달하는 기능을 한다. 제작 시 본 항에 예시한 규정에 준하여 제작 사용하며 크기 및 재질은 제작 상황에 따라 조정이 가능하다.

## Name plate

명패

크기

180 X 65mm



표창장은 대구경북첨단의료산업진흥재단 임직원 및 관계자들에게 발부되는 특수 매체로 품위와 신뢰감을 가질 수 있도록 디자인되었다. 제작 시 주어진 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 대구경북첨단의료산업진흥재단 아이덴티티의 통일된 이미지를 대내외적으로 잘 표현할 수 있도록 한다.

## Award certificate

표창장

크기  
297 X 210mm

종이  
모조지 220g

인쇄  
옵셋인쇄



임명장은 대구경북첨단의료산업진흥재단 임직원 및 관계자들에게 발부되는 특수 매체로 품위와 신뢰감을 가질 수 있도록 디자인되었다. 제작 시 주어진 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 대구경북첨단의료산업진흥재단 아이덴티티의 통일된 이미지를 대내외적으로 잘 표현할 수 있도록 한다.

## Award certificate

임명장

크기  
297 X 210mm

종이  
모조지 220g

인쇄  
옵셋인쇄



현수막은 대구경북첨단의료산업진흥재단의 각종 행사나 기념일에 내외부인에게 사용되며, 제작 시 주어진 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 대구경북첨단의료산업진흥재단의 아이덴티티의 통일된 이미지를 대내외적으로 잘 표현할 수 있도록 한다.

## Placards

현수막

TYPE-A



TYPE-B



TYPE-C



배너는 대외적으로 대구경북첨단의료산업진흥재단의 이미지를 전달하는 매체로 대구경북첨단의료산업진흥재단의 전체적인 디자인 시스템과 연계하여 제작함으로써 통일된 이미지를 전달할 수 있도록 디자인한다.  
기본 틀은 유지하되 주제나 내용에 따라 다양한 표현방식과 응용 디자인으로 활용할 수 있다.

## X-Banner

배너

규격  
600 X 1800mm

재질  
패트배너



배지는 대구경북첨단의료산업진흥재단을 대표하는 공식적인 상징물로서 시각적인 주목성이 매우 높은 매체이므로 이는 임의 변형하거나 유출 또는 남용할 수 없다. 제작 시 주어진 규격, 색상 등 관련 규정을 반드시 준수하여 대구경북첨단의료산업진흥재단의 아이덴티티가 통일된 이미지를 대내외적으로 잘 표현할 수 있도록 한다.

## Badge

뱃지



**크기**  
17mm (규격)

**종류**  
금 도금, 니켈 도금 (샌딩광)



금 도금



니켈 도금



금 도금



니켈 도금

뒷면 캐치핀

쇼핑백은 방문객 또는 외부인사의 접촉 및 사용빈도가 높은 요소이며 이미지 형성에 민감한 영향을 줄 수 있는 매체로 이미지 누적 효과가 최대한 발휘될 수 있도록 철저한 관리가 요구된다. 또한 사용 시 성격이나 용도에 따라 규격이나 컬러, 인쇄 방법 등은 규정 범위 내에서 변경하여 제작할 수 있다.

## Shopping bag

### 쇼핑백

#### 크기

22cm X 31.5cm X 7.5cm

#### 종이

랑데뷰 올트라 화이트 130g

#### 후가공

무광 라미네이팅 코팅  
CI 에폭시 후가공



우산은 대구경북첨단의료산업진흥재단의 선물용으로 사용한다. 제작시에는 대구경북첨단의료산업진흥재단의 일관된 이미지 효과가 최대한 발휘될 수 있도록 철저한 관리가 요구된다.  
또한 사용 시 성격이나 용도에 따라 규격이나 컬러, 인쇄 방법 등은 규정 범위 내에서 변경하여 제작할 수 있다.

## Umbrella

우산

